

安全・生活

消火器の取り扱いについて

住宅火災により、全国で毎年多くの方が亡くなっています。消火器は、初期消火に最も効果的で身近なものです。小型で軽量の住宅用消火器もありますので、火災から大切な生命や財産を守るためにも、初期消火対策として設置をお勧めします。

【消火器の使用法】

- ①安全栓を抜く
- ②ホースまたは噴射口を火元に向けて
- ③レバーを握る

このように、消火器の使用法はとても簡単です。いざというときのために、日頃から使用方法を確認してください。

問 Ⅱ 箕面市消防本部予防室

☎724・00015

低温やけどにご用心。

見た目より重症の場合も

【事例1】こたつで就寝し朝起きると、足の指から出血しており、やけどに気づいた。左足の親指と人差し指を切断し、中指は皮膚移植を行うほどの重傷だった。(70歳 男性)

【事例2】腰にカイロを貼り、電気毛布のスイッチを付けたまま就寝した。翌朝カイロをはがすと「痛がゆさ」が

あったので、皮膚科を受診したところ、皮がむけており皮膚の深い部分までやけどをしていると言われた。(70歳 女性)



(見守り新鮮情報より)

【こたつ助言】

- ・カイロやこたつ、電気毛布など、温かく感じる程度の温度でも、長時間皮膚が接することにより、「低温やけど」がおきます。高齢者は若年者に比べて皮膚が薄く、運動機能や感覚機能が低下しているため、重症となりやすく、特に注意が必要です。
- ・低温やけどを防ぐためには、長時間同じ部位を温めないことが重要です。
- ・低温やけどは痛みも少なく、一見軽そうに見えますが、見た目より重症の場合があります。早めに医療機関を受診しましょう。

ゆたんぼを安全に正しく使用しましょう

ゆたんぼの破損・破裂等によりやけど事故が発生しています。

ゆたんぼの主な種類

- ①お湯を入れるタイプ
金属、樹脂等で出来たゆたんぼに直接お湯を入れて使用するものです。金属製の湯たんぼの中には、IHヒーター等で直接加熱できるタイプもあります。
- ②電子レンジで温めるタイプ
電子レンジで温めて使用するゆたんぼです。ゆたんぼに水やお湯を入れ電子レンジで加熱するものや内部に入っている水、ジェル、ビーズなどの蓄熱材を電子レンジで加熱するものがあります。
- ③通電して温めるタイプ
家庭用コンセント等から通電し温めて使用するゆたんぼです。ゆたんぼ内部には、水や塩化ナトリウム水溶液などの蓄熱材と加熱装置が入っており、通電されることにより蓄熱し、一定時間温かさが保たれます。

【事例1】ガスストーブの上でゆたんぼを熱していて蓋を取ろうとした際に熱湯が吹き上げ、顔、首、右手などにかかった。顔面全体にⅠ度と右手親指にⅡ度のやけど。(70歳代 女性)

【事例2】電子レンジで温めて使うゆたんぼをオート機能で温めたら、レンジ内で破裂した。使い方の説明書は読まなかった。(50歳代 男性)

【事例3】通電して温めるタイプのゆたんぼを、普段から定められた時間以上に通電してから使っていたが、その日は本体が膨れてパンパンになっていたことに気づき、コードを外そうと本体に触った途端に破裂。縫い目から破れて液体が寝間着の上から尻、腕、足に飛び跳ね、布団に飛び散った。大学病院に搬送され入院。(60歳代 女性)

【事例4】通電して温めるタイプのゆたんぼを利用するために本体を床に置き電源を入れた数分後、突然ゆたんぼが破裂して中の液体が飛び散り、お腹や膝に液がかかりやけどを負った。この湯たんぼはリコール対象品だった。(60歳代 女性)

事故防止のためには？

- ・使用前によく点検し、亀裂や破損がないか確認しましょう。製品の異常に気付いたら使用を中止しましょう。
- ・製品ごとに指定された加熱方法、加熱時間を守って加熱しましょう。
- ・長時間身体に接触させないようにしましょう。また、就寝時に布団を暖めるため使用する際は、就寝前に布団から出しましょう。
- ・ご家庭にあるゆたんぼがリコール対象になっていないか確認しましょう。

消費者庁リコール情報サイト
<https://www.recall.cga.go.jp/>

住宅用火災警報器の点検を！ その警報器、10年以上経って いませんか？

住宅用火災警報器は、家庭内での火災の発生をいち早く検知し、音や光によって知らせる装置です。消防法によつて設置が義務付けられていますが、設置された警報器の中には、劣化や電池切れが生じているものがあると考え

住宅用火災警報器とはどんなもの？



られます。住宅用警報器は警報を鳴らしていない時も常にセンサーが作動し、監視しています。機能を維持するため、必ず定期的に点検を実施し、10年を目安に本体を交換しましょう。

【事例1】10年前に設置義務化されたときに購入した火災警報器の電池が切れた。電池だけの交換は不可という。同様の相談は入っていないか。(70歳 男性)

【事例2】築10年の住宅に設置された火災警報器からの警報音が止まない。対処方法は？ (70歳代 女性)

【どうしよう】住宅用火災警報器がいざというときに作動するために

定期的に点検・お手入れを行いましょう。住宅用火災警報器には電池切れやセンサーなどの故障を確認できる機能

実際に点検確認をしてもらいました

アンケート回答者に、実際に設置されている住宅用火災警報器の点検確認操作を、危険の伴わない範囲で任意にお願いしたところ、1,474人から回答が得られました。

主な点検確認方法

警報停止/点検ボタン例




引きひも例



点検確認の結果…

12% (175人) は正常以外の反応

▼正常以外の反応内訳 (n=175)




商品テスト

電池切れや故障になったときの動作を確認しました

電池式の住宅用火災警報器6銘柄 (煙式4銘柄・熱式2銘柄) で、電池切れ及び故障時の動作確認をしました。

電池切れ警報…電池が消耗した状態を再現しました



警報音、表示灯ともに約30分~1時間ごとに繰り返し

すべての銘柄で、

- 電池切れ警報中でも火災警報機能は作動
- 完全に電池が切れた状態では電池切れ警報は鳴らなくなった

故障警報…センサーの異常状態を再現しました



警報音、表示灯ともに約30分~1時間ごとに繰り返し

チェック!

- 1分以上見続けて警報音と表示灯の点滅が周期的にあった
 - 警報停止(点検)ボタンを押して音声通知があった
- ➡電池切れや故障状態と判断

(独) 国民生活センター公式ウェブサイト発表情報より



があります。点検の際には、取扱説明書の動作確認や定期点検の項目に従ってください。

- ・10年を目安に本体を交換しましょう。
- ・見た目には異常がなくても、内部のセンサーや部品は消耗・劣化していきます。そのため、本体の寿命は10年とするものが多く見られます。設置時期を取扱説明書や警報器本体に記入しておき、寿命を迎えたものは本体を交換しましょう。
- ・点検・交換の際は、転落・転倒などのけがなどに十分注意しましょう。
- ・点検・交換に便乗した悪質商法にご注意ください。不安になった場合やトラブルになった場合は、一人で悩まず、豊能町消費生活コーナーにご相談ください。

【消費生活に関する相談は】

相談日 月・火・木・金曜日
午前9時30分から午後5時まで
※来庁相談も可能ですが、まずはお電話ください。

問 消費生活コーナー

☎ 730-0001 (内線2210)

交通事故発生状況

(令和2年12月中の速報値)
豊能警察署交通課

種 別	豊能町	能勢町	合 計
人 身 事 故	2件	0件	2件
死 者 数	0人	0人	0人
重 傷 者 数	1人	0人	1人
軽 傷 者 数	1人	0人	1人
物 損 事 故	14件	27件	41件
総 件 数	16件	27件	43件

「横断歩道ハンドサイン運動」実施中

豊能町交通事故をなくす運動推進本部

昨年とのごみ量比較 (11月分) 単位: トン

	今 年	昨 年	対前年比
可 燃 ご み	346.49	379.82	-8.8%
粗 大 ご み	19.13	18.14	5.5%
不 燃 ご み	17.16	19.92	-13.9%
蛍 光 灯	0.11	0.10	10.0%
乾 電 池	0.43	0.42	2.4%
空 き ビ ン	9.60	10.14	-5.3%
空 き カ ン	4.17	3.78	10.3%
紙 類 等	32.45	34.50	-5.9%
容 プ ラ ※	15.94	15.91	0.2%
ベ ッ ト ボ ト ル	2.68	2.72	-1.5%
植 木 剪 定 く ず	4.00	14.00	-71.4%
食 用 廃 油	0.20	0.16	25.0%
小 型 家 電	0.09	0.13	-30.8%
計	452.45	499.74	-9.46%

※容プラ・・・容器包装プラスチック類
(注) 速報値のため数値が変わることがあります。

【2月】資源とごみの収集日～分ければ資源、燃やせばごみ～

	可燃ごみ	不燃ごみ 有雪ごみ	紙類等	空きビン	空きカン	容器包装プラスチック類 ペットボトル	植木剪定くず	
余野・川尻・木代・切畑・野間口 高山・牧・寺田・希望ヶ丘	火・金	10	17	17	24	3 17	10 24	10
吉川・ときわ台	火・金	11	18	18	25	4 18	11 25	24
東ときわ台	月・木	9	16	16	23	2 16	9 23	3
光風台	月・木	12	19	19	26	5 19	12 26	17
新光風台(保の谷含む)	火・金	11	15	18	25	1 15	8 22	24

粗大ごみ

有料・予約制(環境課 ☎736-1190 事前に申し込みしてください)
受付時間: 午前9時～午後5時

食用廃油

役場本庁・吉川支所に回収ボックスを設置(各施設午前9時～午後5時まで投入可能、土・日・祝日・年末年始は投入不可)

使用済小型家電

役場本庁・中央公民館・吉川支所・西公民館に回収ボックスを設置(各施設開庁時間中に投入できます)

問＝環境課 ☎736-1190

や かん ちゅう がっ こう べんきょう せい と ぼしゅう 夜間中学校で 勉強しませんか (生徒募集)

いろいろな事情で小学校や中学校を卒業できなかった方、実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、夜間中学校でいっしょに勉強しましょう。

①2021年度の入学受付は、2020年12月1日(火)からはじまっています。

(2021年4月30日まで)ただし、学校の休業日(土・日・祝)は除きます。

②「あいうえお」から勉強できます。

③2021年4月1日現在で、中学校を卒業していない、または実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した15歳以上の方が入学できます。

④授業料は、いりません。

⑤大阪府に住んでいる方が、入学できます。

⑥外国籍の方も入学できます。

問＝豊中市立第四中学校夜間学級 ☎06-6863-6744(午後1時～9時)

豊能町教育委員会 こども未来部 義務教育課 ☎739-3427



地域の子育て家庭の支援を目的として、下記の交流事業を実施しています。
ひとりでも、友だちと一緒にでも、気軽にお越しください。とよのんも、地域の子育てを応援します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止する場合があります。ご了承ください。

豊能町地域子育て支援センター すきっぷ からのお知らせ

▶ 申込み・問合せ ☎/FAX 738-0255 ▶ 吉川201




おひさまルーム〈施設開放〉

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、3密を避けるため、利用制限（利用人数・対象・開放時間等）をさせていただきます。

事前予約制となります。前週の木曜日までに連絡をしてください。

開放日 / 時間	月	火	水	木	金
〈午前〉10時～11時30分	○	△	△	○	△
〈午後〉2時～3時30分	△	○	○	△	○



子育て支援推進プロジェクト

毎月19日は「育見の日」^{イクジ}

2月の「育見の日」は、音楽に合わせて体を動かしながら、視覚・聴覚・触覚などを刺激し、「音楽あそび」を楽しみます。

今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、3密を避けるため、入場制限を行います。

2月19日(金)

◆内 容：「音楽あそび ミュージック・ケア」
～ミュージック・ケアワーカー
中西敦江さん～

◆場 所：保健福祉センター
(豊能町東ときわ台1-2-6)

◆時 間：午前10時30分～11時30分

◆申込み：2月12日(金)

◆定 員：20人程度



認定こども園豊能町立ふたば園子育て支援 いちごルーム からのお知らせ

▶ 問合せ=☎ 739-1577 FAX 739-2966 ▶ 希望ヶ丘6-18-1



子育て交流の場として利用してください。

「施設開放」対象=未就園児 (予約不要)

いちごルームの施設を開放しています。
新型コロナ感染症拡大防止の観点から
下記の通り実施しています。

開放曜日=火・木曜日

時 間=午前9時10分～10時30分

対 象=町内在住の未就園児とその保護者



なかよしデー 対象=未就園児

場所=いちごルーム (要予約：2日前までに申し込んでください)

▶ 日 時=2月18日(木) 午前10時～11時

▶ 内 容=制作あそび(手型押し)

▶ 持ち物=タオル・お茶などの飲み物



2月の子育てひろば

主催者 ☎/FAX	日	曜	時間	催し	内容	対象者	持ち物	申込み
ひかり幼稚園 738-4345/7752 ▶ 新光風台1-5-1	8	月	午前10時～11時	にこにこタイム	楽器あそび	H30.4.1以前生まれ	上靴・タオル・水筒	要(5日まで)
園庭開放をしています。(月～金午後2時15分～3時30分)詳細についてはお問い合わせください。								
ふたば園 739-1577/2966 ▶ 希望ヶ丘6-18-1	4	木	午前10時～11時	さんさんくらぶ	新聞紙あそび	H30.4.1以前生まれ	タオル・お茶などの飲み物	要(2日まで)
吉川保育所 738-0071/7756 ▶ 吉川201	12	金	午前10時～11時	ひよっこひろば	楽器あそび	6カ月～就学前児	タオル・水筒	要(9日まで)
所庭開放をしています。毎週水曜日午前10時～11時30分 持ち物:水筒・タオル・帽子 *詳細についてはお問い合わせください。								

■幼稚園・保育所・こども園で行っている子育て支援活動です。持ち物など詳しい内容については、主催者にお問い合わせください。

～豊かな自然と豊かな人材で豊かなこどもを育てる～
「保幼小中一貫教育だより 第17号」



豊能の風

豊能町では平成28年度からすべての学校・園・所で「保幼小中一貫教育」に取り組んでいます

第1回学校運営協議会設立準備委員会開催

10月に「第1回学校運営協議会設立準備委員会」を開催し、委嘱状の交付、自己紹介、会長・副会長の選出、学校運営協議会設立準備委員会の概要説明、講義とミニ熟議を行いました。

東能勢中学校区 開催日時：10月12日（月）18時30分～20時（東能勢中学校）

■委員は全員で20名です。

ふたば園長、東能勢小学校長、東能勢中学校長、学校協議会委員（2名）、主任児童委員、東能勢小中PTA会長（2名）、学校支援コーディネーター（2名）、育成室支援員、元PTA会長、大学生（2名）、青少年指導員（3名）、元小学校長、木代自治会長、ふたば園保護者

■会長には木代自治会長、副会長には東能勢小学校学校支援コーディネーターが選出されました。

■「ミニ熟議」を行いました。3グループに分かれ、顧問の小松郁夫先生にコーディネートいただき、「これからの社会を考え、子どもたちにどんな力をつけさせたいか。」について討議しました。約50分間のグループでの話し合いの後、各グループで出された意見を代表者が発表しました。初めてのミニ熟議でしたが、活発な意見交換が行われました。

吉川中学校区 開催日時：10月31日（土）14時～15時30分（西公民館）

■委員は全員で23名です。

吉川保育所長、ひかり幼稚園長、吉川小学校長、光風台小学校長、東ときわ台小学校長、吉川中学校長、学校サポーター（2名）、主任児童委員、吉川中PTA会長、学校支援コーディネーター（4名）、元PTA会長、学校医、学識者、青少年育成協議会会長、吉川中学校同窓会会長、大学生（2名）、元中学校長、東ときわ台自治会長

■会長には東ときわ台自治会長、副会長には吉川中学校学校支援コーディネーターが選出されました。

■「これからの社会と求められる資質・能力」と題し、顧問の初田幸隆先生に講義をしていただきました。学校の現状を通して、子どもたちに本当に必要な資質・能力を育むためには、学校と家庭、地域が目標を合意形成し、協働して取り組む必要があるということをお話しくいただきました。

<科学実験教室が開催されました>

「夢ラボ」のみなさんによる科学実験教室が、光風台小学校、吉川小学校、東能勢小学校で4年生から6年生を対象に行われました。この事業は、光風台小学校で2007年度から学校支援事業として始まり、2015年度からは豊能町の全ての小学校で実施されるようになりました。

今年度は、「偏光板万華鏡（物理）」「燃えるってどういうこと？（科学）」「種子分散の仕組み（生物）」「宇宙ってどんなところ？（地学）」という4つのテーマで実施されました。子ども達は、楽しみながら活動に取り組み、目の前の不思議に「なぜ？どうして？」と思考を深めていました。（大阪モデル〔新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた大阪府の取組み〕がレッドステージへ移行したことを受け、東ときわ台小学校での実施は3学期に延期を予定しています。）



偏光板万華鏡
「きれい!!目の前に虹が見えたよ!!」

令和2年度 第7回豊能町教育委員会会議 ー11月定例会ー

11月30日に教育委員会会議が開催され、第12号議案「豊能町立小・中学校教職員人事基本方針」について、審議・可決されました。

「豊能町立小・中学校教職員人事基本方針」は、豊かな学力を育む学校教育を展開し、21世紀を担う人材を育成するためのものです。

